ferrOkey

la casa de tu casa

CALEFACCIÓN









CONFORT PARA CADA RINCÓN

catálogo especial

CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN **2**
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores

ILUMINACIÓN **25**
Iluminación interior

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL .. **27**

BURLETES Y AISLANTES **29**
Burletes y aislantes

FELPUDOS **30**
Felpudos

ORDENACIÓN **31**
Cubos / Ordenación interior / Escaleras

EQUIPAMIENTO HOGAR **34**
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES **39**
Termostatos / Temporizadores / Cámaras

JARDÍN **42**
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

ADHESIVOS Y PINTURA **51**
Adhesivos / Pintura / Útiles de pintura

HERRAMIENTAS **55**
Herramientas y cajas

CERRAJERÍA **57**
Cerrajería y sugirdad

BAÑO Y FONTANERÍA **59**
Baño / Fontanería

ESTUFAS DE PELLET

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.

ECONÓMICO · 100% NATURAL · ECOLÓGICO · SIN HUMOS SIN SUCIEDAD · OCUPA POCO ESPACIO



NOVEDAD

23044157
Negra



ESTUFA PELLET PRIME
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00



ESTUFA DE PELLET LUX
9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156
Negra

23045109
Blanca

NOVEDAD





ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA
149099
10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. QuemadorFUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'95



ESTUFA PELLET ELEGANCE
148961
9KW: Revestimiento Mayólica y Metal. Frontal Negro . Cuerpo: Negro/Burdeos - Dimensiones: L 47 P 50 H 105 cm. Rendimiento: 95%. Capacidad Depósito: 17 KG. Cobertura: 100m². WIFI.

1.479'00





ESTUFA DE PELLET GARDA 7

Cobertura hasta 52m². Rendimiento 90.4. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado. Válvula antideflagración.

Blanca, 6,8 KW. **23044842**
Negra, 6,8 KW. **23044843**

1.150'00

Cobertura hasta 67m². Rendimiento 94.3. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado Válvula antideflagración.

Blanca, 8,7 KW. **23044844**
Negra, 8,7 KW. **23044845**

1.280'00



ESTUFA DE PELLET 810 ELEGANCE

8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m³. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

1.369'00



ESTUFA DE PELLET GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.390'00


Color negro. **23003264**
Color blanco. **23003263**

ESTUFAS DE LEÑA

Características de las estufas Ecodiseño:

Ahorro:
Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:
90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774
14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.
159'00



NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159
5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.
419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 130421
6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
549'00





LISA 107863
Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire,evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.
559'00

ESTUFA LEÑA DURHAM 148975
6,3KW y rendimiento del 80%. Salida dehumos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m3.
649'00





ESTUFA LEÑA NIJAR 148942
6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
649'00

INSERT 700 FUNDI 144874
10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.
829'00



supra.

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.

APARATO ESTANCO



NIVO
23044186
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.



ANDRÉ
23022576
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.

APARATO ESTANCO



JACCO BÛCHER
23044189
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m² .42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.



GEORGES
23044187
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m² .62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.



MAONIE BÛCHER
23044188
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.

APARATO ESTANCO



NEO 67
23044190
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452
23003111
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

674'00



JAZZ 134422
Estufa de leña de fácil utilización.Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 148220
Clasificación energetica A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa fundición. Doble combustión.

949'00



ESTUFA LEÑA SINTRA
134432
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero.Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumende calefacción de 210 m³.

979'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA
134423
5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido.Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticalorica: 800ºC Cristal vitrocerámico resistencia: 750ºC Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS
Con puño de madera.Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



147439
16.5x17.5x47.5cm.
7'50



97537
24x23cm.
7'50

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO
23023324
2 piezas, color negro.
12'95



ESCOBILLA CHIMENEA
2941
47 cm.
9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO
40354
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
9'95





SALVACHISPAS CHIMENEA
23005511
1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.
30'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO
23002839
58 x 80 cm .
44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA **47456**
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM
148184
4 piezas voluta negro.
34'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS
47452
70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300º. Bola forja. 70x19x19cm.
42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
149097
50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en expoxi negro mate, secado al horno a 360º. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.
54'95



JUEGO DE ACCESORIOS
149096
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300º. Mangos metálicos. 5piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19x19 cm.
64'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
97640
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **82096**
8'95
24+8ud. unidades. **82094**
1'05



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO **60447**
1,1kg. Con aceite vegetal, sin kerosene. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'95




LEÑERO **148185**
Acabado pintado.
24'95

vivahogar

CESTA LEÑA **134567**
Hierro Forjado.
Negro Mate.
26'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticalórica hasta 800º. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



113276
30x17x25cm.
27'95





117577
Doble. 49x17x25cm.
44'95



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
135192
Talla única.
14'50



MASSÓ FUEGONET Fuegonet

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM
147387
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM **144245**
13'95



CORDON PLANO AUTOADHESIVO
136654
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
7'80



ADHESIVO REFRACTARIO
149098
50 ml. Soporta hasta 1000ºC.
6'75



PACK DE REPARACIÓN
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

136649	Ø 6.	10'15
136650	Ø 8.	11'55
136651	Ø 10.	11'95
136652	Ø 12.	13'95
136653	Ø 15.	14'50

KIT DESHOLLINADOR
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon **Ø200mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero **Ø250mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95





LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 144697
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.
10'75



DESHOLLINADOR EN TUBO 60445
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.
5'95



TRONCO DESHOLLINADOR 69961
Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.
9'95



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 89171
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.
8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.
39'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica fléxible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40ºC.
49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA
147385
Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS
23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico.
Área de calefacción recomendada: 28-82 m².
Medidas 71,5x42x26 cm.
89'95

Catalíticas



Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN
47441
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificacion energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatizacion 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluído. 45 x 80 x 35cm.
152'00



CATALÍTICA TMC
117579
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluídos. 47 x 81 x 36cm.
159'00

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO_2 en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluídos.
43,5 x 73 x 34,5cm.
109'00



LLAMA AZUL TMC 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluído.
47x81x36cm.
134'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita.**148189**
Color burdeos. **136604**
144'00



Fabricado en Italia

ESTUFA GAS LLAMA AZUL
23044582
4,2 kW. Redonda con ruedas. Esconde la bombona de Butano/ Propano. Cobertura 35 m². Encendico piezoelectrónico. Sistemas de Seguridad. Control de la presencia de CO2 en el ambiente, apagado automático si el nivel el superior a 1,5%. Válvula de gas que se cierra si falta la llama.
159'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS



MANUAL TOYOTOMI
117594
Permite el trasvase de productos quimicos (gasolina, alcohol..). Largo del tubo rigido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupcion del suministro.
6'95



TOYOTOMI A PILAS
117595
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.
18'95



CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI
149049
Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.
31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122
136603
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Fieltro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).
139'00

5 AÑOS DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE CON PARAFINA TOYOTOMI



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 135168
3000 W. Ideal para calentar 24-44m². 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.
174'00

Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 149043
Color: Gris Oscuro.Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.
219'00



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135
23039233
Color: Gris Oscuro.Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.
319'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS
143325
1000-2000W.
Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL
143327
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente.
Protección sobrecalentamiento.
13'95





TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL **143326**
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalientamiento.Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



NOVEDAD

fm

TERMOVENTILADOR VERTICAL
23044489
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.
24'95



CALEFACTOR ALPHA IVORY **23023321**
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
32'95

NOVEDAD

supra.



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL CERAMICO
23044503
1500W: Termostato regulable. Seguridad antivuelco.
37'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalientamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'95

ESPECIAL BAÑO



vivahogar



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15º - 32ºC . Temporizador: 12 horas Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95

vivahogar



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL
134273
220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.

19'95



taurus

TAURUS
CALEFACTOR BAÑO TROPICANO
144687
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.

36'95

NOVEDAD

Rowenta



CALEFACTOR CERAMICO TURBO
23045192
1800W: modo Eco (900 W) o modo Turbo para calentar más rápido (1800 W). Cobertura hasta 30 m². Nivel de ruido 42 dB. Asa de transporte fabricada en silicona flexible. Filtro lavable de larga duración.

52'95



S&P
CALEFACTOR 31820
1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

51'95



CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.

41'95



FM
CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

47'95





CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE 23023682
2000W: Mando a distancia. 3 posiciones de funcionamiento: - Ventilador. - 1300W. - 2000W. Temporizador 12h Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco. Conmutador anti incendio. Asa de transporte. Panel de control táctil. Pantalla led. Screen off: apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso. Bajo nivel sonoro.

63'95

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
143982
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
14'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
143751
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
17'95



ESTUFA ELECTRICA HALÓGENA DE SUELO **101773**
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75º. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
24'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO
23043074
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.
22'75

fm



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS
147364
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
31'95

NOVEDAD

ufesa



CALEFACTOR HALOGENO SCUTI
23044581
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.
49'95

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS **147391**
Nivel ajustes de potencia 400 / 800W , orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de **encendido y apagado con el pie**.
36'95

Consulte en su tienda ferrokey la diferentes referencias disponibles.

Referencia disponible:
23023604 BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.



FM
ESTUFA ELÉCTRICA 147365
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
24’95



BRASERO ELECTRICO CERAMICO
23044619
900W: área cubertura 32 m², dispositivo antivuelco.
27’95



BRASERO ELECTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
32’95



CHIMENEA ELÉCTRICA
23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
74’95

Radiadores MICA



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.	Regulables: 750 - 1.500 W.	Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm.	Medidas: 60 x 25 x 52 cm.	Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
147373	**147381**	**147382**
65’95	**89’95**	**99’00**



RADIADOR DE MICA
23044598
1000/1500W: Hasta 15 m² Calor inmediato: Placas calientes en menos de 30 segundos Termostato regulable Mica Technology Ultrasilencioso. Fácil de mover gracias a sus ruedas y asa de transporte.
82’95



RADIADOR DE MICA
23023667
1000-2000W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxigeno. Seguridad “antivuelco”. Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.
89’95

NOVEDAD

taurus







EMISOR TERMICO SECO

10 Elementos aluminio. Cuerpo de acero. No reseca Estancias 20M Pantalla LCD con temporizador y temperatura ambiente. Inverter. Termostato ajustable. Programación 24/7. Sensor ventanas abiertas. Silencioso. IP24.

23044660	23044659	23044658
1000W. 4 elementos.	1500W. 6 elementos.	2000W. 10 elementos.
129'00	**144'00**	**159'00**

SERIE L

fácula



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/ semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

fácula



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX PLUS



RADIADOR DE ACEITE MINI
23001695

Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95



RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE

Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.

Ref.	142682	142683	142684
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€

NOVEDAD

taurus



RADIADOR ACEITE

Termostato regulable. 4 ruedas multidireccionales
Ancho de elementos 140 mm Protector térmico de seguridad Asa de transporte. Alojamiento para el cable Se recomienda para superficies de hasta 15m².

Ref.	23044767	23044768	23044769
Potencia	1.500W	2.000W	2.300W
Nº Elementos	10	11	11
PVP	74'95€	79'95€	84'95€



S&P

RADIADOR ACEITE SAHARA

4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el caloracumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	127971	127972	127973
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas.

Ref.	23044759	23044760	23044761
Potencia	1.500W	2.200W	2.500W
Nº Elementos	7	9	13
PVP	54'95€	69'95€	74'95€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Gracias a su termostato digital de 5 a 30 °C, el modo ECO y la programación 24H, mantiene el ambiente cálido con eficiencia energética. Tiene 3 niveles de potencia, panel de control táctil. está equipado con protección contra sobrecalentamiento, sistema antivuelco, indicador LED, base con ruedas y compartimento para cable.

Ref.	23044757	23044758
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	89'95€	104€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas. Con control remoto.

Ref.	23044763	23044762
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	8	10
PVP	99'95€	114€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Mando a distancia. 3 niveles ajustables, para seleccionar la intensidad adecuada para cada estancia. Con ruedas y asa para el transporte. Incluye termostato ajustable y sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

Ref.	23044752	23044751
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	109€	134€

Toalleros



TOALLERO ELECTRICO DE PIE
23044620
100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.
69'95

NOVEDAD



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE
147383
400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/ semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
114'00

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.
146940
24'95
146941 TURBO y **temporizador de 24h**.
36'95

taurus

NOVEDAD



CONVECTOR CALMA BOOST
23044609
2000W. silencioso con salida frontal Niveles de calor: 1250/2000 W, ambos combinables con o sin modo Turbo Termostato regulable.
49'95

CONVECTOR TURBO S&P
800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

S&P



147372
94'95



144686
109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR

Consulte en su tienda ferrokey las diferentes referencias de estufas de exterior.

Referencias disponibles:
23044799 ESTUFA EXTERIOR GAS INOX . **116964** MESA ESTUFA EXTERIOR INOX. **134277** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA. **62803** ESTUFA GAS EXTERIOR.
134265 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA PARED. **134266** ABRAZADERA ESTUFA EXTERIOR. **134267** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO.
134269 CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR TERRAZA. **134270** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO TERRAZA TECHO.



Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para ninos. Diseño ECO

48'95



NEXEO 2000 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. ***Con mando a distancia.***

53'95



CALEFACTOR SPLIT CERAMICO
23039594
Display digital. Temperatura regulable. Temporizador. Programador semanal Ventilación / Calefacción. 2 potencias: 1.100 / 2.200 watios Detector de ventana abierta. IP 22. Medidas: 56 x 22,5 x 12,5 cm.
Con mando a distancia.

69'95

Calefacción industrial



CAÑON AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)
Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

127966 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

124'00

122215 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

122216 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00



CAÑON AIRE CALIENTE 23003115
Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

239'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato. IP20.

143748 2000W. **24'95**

143749 3000W. **39'95**



CALEFACTOR PROFESIONAL
143750
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL
143256
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
6'50



HUMIDIFICADOR 95W
23003298
Lampara LED. 2 niveles de vapor, 3 potencias de luz. Silencioso. Capacidad deposito 2,4l. Deposito aromaterapia. Temporizador 1h, 2h, 3h. Mando a distancia. Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
49'95

Deshumidificadores

SONEDAS





DESHUMIDIFICADOR
23004886
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2.Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena conDepósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119'00



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI CON WIFI
23025080
10L/día: cobertura 40-65m³. Posible drenaje continuo. Depósito de 2L extraíble. Panel de operación táctil. Sensor de humedad ambiental con humidistato ajustable. Temporizador 24h. Defrost automático. Indicador de depósito lleno con apagado automático al alcanzar su capacidad.
139'00



DESHUMIDIFICADOR CON WIFI
23045217
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable, función de drenaje continuo, depósito de agua extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador 24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora de ropa y protección infantil.
164'00



DESHUMIDIFICADOR
23041866
30 L/DIA 410 W: con control de humedad. Control Digital: Touch Pad y LED Display. Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades. Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.
219'00




TOYOTOMI
DESHUMIDIFICADOR
23023430
325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost. Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.
224'00

Lámpara pared interior inalámbrica




ROLL 4



ROLL 8

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8
Ajustable 200 cm.
7'95
23021913 Negro.
23021914 Blanco.



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo
23000102 4000K. **5'75**
23000103 6500K.

Cuadrado
23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo
23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**

Cuadrado
2300096359 4000K. **7'75**
23000109 6500K.

Proyector LED plano



142673
10W IP65 860LM 6500K NG.
3'95
142674
20W IP65 1800LM 6500K NG.
4'95
142675
30W IP65 2830LM 6500K NG.
5'95
142676
50W IP65 4500LM 6500K NG.
9'95



Con sensor de movimiento

142677
20W IP44 1800LM 6500K NG.
10'95

142678
50W IP44 4500LM 6500K NG.
14'95



23001914
IP65, 6500K. 7.500LM.
13'95

142678
IP65, 6500K. 10.000LM.
18'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W | 6.500K | IP65 | 1800 LUMENS

142679
19'75



50 W | 6.500K | IP65 | 4500 LUMENS

142680
31'45



30 W | 6.500K | IP65 | 2830 LUMENS

142681
LED. Telescópico.
31'95

PLAFON REDONDO

137621	14W	1150LM. 4000K	Ø 26x5.8 cm.	**12,95**
134880	14W	1150LM. 6500K	Ø 26x5.8 cm.	**12,95**
134881	24W	1900LM. 6500K	Ø 33x5.8 cm.	**16,95**
137622	24W	1900LM. 4000K	Ø 33x5.8 cm.	**16,95**
134882	32W	2600LM. 6500K	Ø 38x6.3 cm.	**24,95**
137623	32W	2600LM. 4000K	Ø 38x6.3 cm.	**24,95**

PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO
134886
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.
21'95

PLAFON CUADRADO

137624	24W	1900LM. 4000K	33x33x8 cm.	**13,95**
134883	24W	1900LM. 6500K	33x33x8 cm.	**13,95**
137625	32W	2600LM. 4000K	38x38x7 cm.	**19,95**
134884	32W	2600LM. 6500K	38x38x7 cm.	**19,95**
137626	36W	3200LM. 4000K	48x48x8 cm.	**28,95**
134885	36W	3200LM. 6500K	48x48x8 cm.	**28,95**



VELA DOLO DE CERA Y CERÁMICA
23019550
20 Lm. Luz efecto llama pilas (2 AAA) 10x8 cm.
10'95



VELAS DOLO
23019549
20 Lm. Luz calida y efecto llama. Pack de 3 pilas (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Con mando.
18'95



PACK 2 DOWNLIGHT KONE
23046355
18W. 1800LM. 3CCT. Blanco. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
20'95

Lámpara portátil infantil LED táctil
21'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.



RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Con forma de vaca.

Flexos LED con batería



ATTOM
5W. 610LM CCT dimable carga USB. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
24'95
23023195 Blanco.
23023196 Negro.



CAMALEON
6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
34'95
23023197 Blanco.
23023198 Negro.



LÁMPARA SOBREMESA MAIA
23000552
Bateria recargable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.
17'95



BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY BLANCA
146184
12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W. No necesita instalación por su base imantada o colgador.
18'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR
67144
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
7'95







FORRADA-LANA
77791
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
9'95









Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.

También disponible bolsa de agua infantil. **142719**



GOMA
4'95
142714 Antracita.
142715 Roja.



POLAR
Tacto polar.
7'95
142717 Roja.
142716 Gris.

TRISTAR

CALOR DONDE
y cuando lo necesites

Cojines y mantas térmicas **inalámbricos** con batería



INALÁMBRICOS CON BATERÍA RECARGABLE
Libertad total de movimiento sin depender de enchufes.

TAMBIÉN USO CON CABLE
Conéctalos al cable incluido (enchufe + USB) para una calidez sin pausas.

Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas.
29'95
23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye powerbank con autonomía de 120 min.
34'95
23023547 Crema.
23023548 Gris.

Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA
150x80 cm. 3 áreas de calentamiento.
Rango de temperatura: 40-50-60°C.
36'95
23023549 Crema.
23023550 Gris.



Calor confortable y seguro protección contra sobrecalentamiento.

Hasta varias horas de autonomia. Bateria de litio de alto rendimiento.

Fácil de limpiar. Tejídos suaves y extraíbles según modelo.

Almohadillas y mantas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.
24'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos. 30x40 cm.
31'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT
136633
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e intelligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.
37'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI
Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529
46X34CM. Multi.
43'95

23043468
50X38CM. Multi XL.
49'95



MANTA ELECTRICA RELAX SUAVE XL
23043469
160X120 CM: Tecnología Intellisense, Tejido Ultrasuave, Multi-Temporizador, 6 Niveles de Temperatura.
99'95



MANTA ELÉCTRICA
136639
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelode doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
83'75

Almohadillas calefactables específicas

LAVABLES



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL/DORSAL
23041302
58,5 x 38,5 CM: 3 ajustes de temperatura. Sistema de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento· Calentamiento rápido con 100 vatios. Desconexión automática después de 90 minutos.
29'95



CALIENTAPIES
23046488
Apagado automatico tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con proteccion al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraible.
29'95



BEURER
CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN
130434
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable.Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias.Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.
44'95



CALIENTACAMAS
Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.
28'95

23023603
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.
62'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL
40128
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
37'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA

BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

8453	10 m x 9 mm.	**3'20**
8456	10 m x 15 mm.	**4'95**
8459	10 m x 25 mm.	**7'95**







TESA

BURLETE CAUCHO

6 m x 9 mm.

8451	Perfil E, marrón.	**8'95**
8450	Perfil E, blanco.	**8'95**
8464	Perfil P, marrón.	**9'95**
8463	Perfil P, blanco.	**9'95**





TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO

5422. 1m x 38mm.

5'95

8461 Blanco.
8460 Marrón.



TESA

BURLETE PUERTA PVC

5433. 1 m x 37 mm.

12'95

47435 Marrón.
47436 Transparente.
47434 Blanco.



TESA

PERFIL AISLANTE DE CAUCHO

73505

5 m x 20 mm.
Aisla y proteje tuberiasexteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite.Eficaz también como aislante acustico y electrico.

9'95



TESA

BURLETE CEPILLO

107841

Perfil V, 5m, gris.

11'95



TESA

BURLETE SILICONA

50000096

5417. 6m x 9mm.
Transparente.

16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E



Caucho en P





BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m.

2'95

Adhesivo caucho E.	Adhesivo caucho P.
126399 Marrón.	**126401** Marrón.
126400 Blanco.	**126402** Blanco.



BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.

126404	Negro. Carril.	**2'95**
126403	Marrón. Adhesivo.	**3'95**



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

4'95

126396 Marrón. 95 cm.
126397 Gris. 96 cm.
126398 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'95

112770 Blanco.
112769 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO/GOMA BASCULANTE

93cm.

15'95

111139 Blanco.
111141 Marrón.
111142 Plata.



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

50080 Blanco.
50082 Plata.
50085 Roble.
50095 Sapeli



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

60971 Blanco.
60969 Plata.
60973 Roble.
60972 Sapeli

FELPUDOS

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

11’00

Disponemos de coco natural al corte
135185



ESPIGA
144428
45x75 cm.
12’50



LAVANDA
23045226



BOTANIUM
23045227



JIRAHOME
23045228



HOLA TRAZOS
23045229



LOVELY TECKEL
23045230



DOLCE CASA
23045225

Felpudos CLEAN&DRY 45x75 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

23’95



FIORE
23043834



GEODA
23043835



KUBIC
23043838

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO
136813
55x35 cm.
7’95

Disponibles también:
136814 70x45 cm.
136815 78x55 cm.
136816 120x180 cm.



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC
130385
39x70 cm.
8’50

Disponibles también:
130386 60x90 cm.
130387 90x150 cm.



Disponemos de pavimento de caucho al corte



Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.

CIRCULOS
148167
3 mm de grosor x 1 m de ancho.
23019532
3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.



CUBO RECICLAJE
106828
23 L.
14'50



CUBO PEDAL MILENIUM
23L. 33x28x39cm.
53505 Blanco.
99231 Gris.
17'50



CUBO BASURA CON PEDAL
135001
25 LT. Beige.
23'95



CUBO BASURA CON PEDAL
118179
25 L.
33'50

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L
26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.
21'95
129649 Negro.
24'95
130602 Madera.
133347 Gris metalizado.



CUBO RECICLAJE
148165
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.
107'95
Disponible también:
148166 3 departamentos, 45 L.





CUBO INDUSTRIAL 50L
132142
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
20'75
Disponibles también:
1345 70 L.
1347 95 L.



TAPA DE COLOR

CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS
80 L. 49x41,5x73,5 cm.
62'50
97674 Verde.
147445 Azul.
147446 Amarillo.
120 L 51x42,5x87,5 cm.
70'95
97675 Verde.
147231 Azul.
147230 Amarillo.



CONTENEDOR BASURA ECOLÓGICO
23046342
4 departamentos. Blanco.
23046343
4 departamentos. Antracita.
185'00

Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE
Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.
66102
120 L.
84'90
Disponible también:
88704 360 L.





69875 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
148211	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3’20
148213	5 L	19x11x33,4 cm	4’95
148209	6 L	19,5x13,2x28 cm	4’95
148210	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5’50
148208	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6’95
148207	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11’95
148214	22 L	37,6x13,9x52 cm	13’95
148212	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18’95
148215	50 L	37,6x31x52 cm	19’95



ZAPATERO 4 ESTANTES
146064
Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.
13’95

PERCHERO CON RUEDAS
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



144702
Simple.
25’95
144700
Doble.
34’95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.


3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos. 50x13,5x103,5 cm.
95’00
23023554 Blanco.
23023555 Negro.



AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con reliebes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34’95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39’45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49’95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59’95
142914	6	0,48	3,23	1,95	69’95
142915	7	0,50	3,44	2,18	89’95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99’95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada segun norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.
Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59’95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69’95
146928	5	0,47	3,01	1,62	84’95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99’95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129’95



Taburetes plegables



Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	9’95
23022404	29x22x22 cm	Beige	9’95
23022408	29x22x27 cm	Gris	11’95
23022405	29x22x27 cm	Beige	11’95
23013028	29x22x32 cm	Gris	13’95
23022406	29x22x32 cm	Beige	13’95
23013029	29x22x39 cm	Gris	15’95
23022407	29x22x39 cm	Beige	15’95



ESCALERA CON PASAMANOS PLEGABLE

23046823

4 peldaños con pasamanos plegable, de color negro. Soporta hasta 150kg, distancia entre peldaños 24 cm. Muy resistente, segura y cómoda. Superficie antideslizante.

74’95

NOVEDAD









TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con blocaje individual para cada cuerda.Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.De fácil instalación.


1833
3 cuerdas.
22'95
Disponible también:
1831 4 cuerdas.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

66545 80x23x71 cm.
23'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado, 5 líneas de tendido.


Aluminio

66551 80x23x71 cm.
34'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS
23002762
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.
19'95



BOX PLUS



TENDEDERO ALAS
105081
Acero aluminio. 18 m de tendido. 170x50x97 cm.
24'50



TENDEDERO ALAS
101911
Inox. 18 m de tendido. 177x50x108 cm.
31'50

Inox


AM BIT

TENDEDERO ALAS
146984
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.
29'95



TENDEDERO RESINA SIENA
23005459
100% reciclado.
182x55x88 cm.
31'95





CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR
127939
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.
51'95



ELÉCTRICO

TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS
23040743
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 ºC. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.
94'95

NOVEDAD



TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE
23044509
24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.
66'95





CEPILLO PLANCHADO VAPOR VERTICAL
23021977
1200 W. Base de acero inoxidable. Para todo tipo de tejidos.
37'95



SOLAC
PLANCHA VAPOR
23023626
3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.
47'95



ROWENTA
PLANCHA VAPOR
146847
DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.
51'95

AM
BIT



TABLA DE PLANCHAR TOPAZIO
23025267
110x32cm. Algodón+espuma 5 mm. Altura máxima de 91 cm. Plegado progresivo.
31'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE
116x35 cm. Altura regulable.
49'95
140297 Gris.
146970 Blanca.



TABLA DE PLANCHAR HOMIE
124x40 cm. Altura regulable.
61'95
140298 Blanca.
146861 Gris.

FUNDA DE PLANCHAR ELÁSTICA GEO ARENA
Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.

145121
130x45 cm.
19'95
145123
150x55 cm.
25'00



FUNDA MESA PLANCHAR EASY CLIP



67965
130x47 cm. Topos.
12'95

67967
115x38 cm.
Metalizada.
10'95

Tendedero INFINITY



ULTIMATE
23022065
Negro.

Estructura de acero y varillas de aluminio.
Hasta 30 m de tendido.
Alas altas para colgar prendas largas.
Tubos XXL, menos marcas en la ropa.
77'95



FLEX
23022064
Blanco.



JATA
QUITAPELUSAS JATA
94799
QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
20'95



ASPIRADOR RECOGETODO CON BATERÍA 2 EN 1
132403
Aspira sólidos y líquidos. Mango con ángulo de inclinación de 5 posiciones. Sistema de aspiración ciclónico. Depósito de 400 ml. Filtro de fácil limpieza. Animal care. apta para aspirar pelos de mascotas. Autonomía de 20 minutos. Recarga en 5-7 horas. Base cargadora con soporte de accesorios que son: cepillo para tapicería, esquinas y accesorio para líquidos.

47’95



TAURUS

ASPIRADOR CON BOLSA HOMELAND POCKET
145023
700 W. Bolsa reutilizable y lavable 2 L. Cable de 5 m. Indicador de depósito lleno. Recogecables automático.

74’95



AM BIT

Accesorios incluidos:


Cepillo parquet


Cepillo muebles


Boquilla ranuras 2 en 1


Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas



ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA
23000468
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Incluye boquilla ranuras 2 en 1, cepillo para muebles, cepillo parquet, cepillo mini turbo ideal para hogares con mascotas. Capacidad: 1.5 L.

79’95

Ariete

PLEGABLE





ARIETE

ASPIRADOR ESCOBA CON CABLE EVO 2 EN 1
123653
600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

67’95

AM BIT



SE MANTIENE EN POSICIÓN VERTICAL

Accesorios incluidos:


Soporte de pared


Boquilla ranura


Cepillo tapicería


2 Filtros HEPA

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE
23000650
SLIM, 220 W, batería de litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134’00

Rowenta





ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE
23045644
150 W: cepillo para múltiples superficies y un diseño ultraligero (1,3 kg en modo de mano). Sistema de control digital para seleccionar el modo de potencia de succión y ver el nivel de batería restante. Autonomía de 40 min. Con una sola carga.

144’00

LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS
100400
500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.
4'60



DESCALCIFICADOR DE CAFETERAS
71355
500 ml. Elimina restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Alarga la vida de la cafetera. Biodegradable.
4'95



ELIMINADOR MANCHAS HUMEDAD
104183
500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.
8'45



DESATASCADOR COCINA
95692
1 L. Para atascos persistentes provocados por acumulación de grasa y restos de comida. Fórmula especial con enzimas. Biodegradable.
11'50



DESATASCADOR EXTREME
142848
2 x 0,5 L. Tecnología 2 componentes listos para usar. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.
13'80



LIMPIADOR USO DIARIO LAMINADOS
100397
1 L. Evita la pérdida de brillo o devuelve el brillo al suelo. También idóneo para laminado click.
8'95



LIMPIADOR USO DIARIO MÁRMOL
100395
1 L. Fregasuelos concentrado, aroma fresco y agradable. Para mármol y todo tipo de piedras naturales y calcáreas.
10'95



LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARQUET
142849
1L. Especialmente desarrollado para limpiar y dejar una capa que restablece el brillo. De este modo se puede evitar que el suelo pierda su brillo.
9'95



ELIMINA CEMENTO CAPA FINA
16913
1 L. Adecuado para eliminar capas finas de cemento y óxido en suelos de baldosa. No daña la lechada.
10'95



ELIMINA CEMENTO CAPA GRUESA
16912
1 L. Elimina eflorescencias, cemento y mortero de baldosas porosas. losetas y piedra natural no calcárea. Refuerza la lechada.
12'95



LEIFHEIT



CUBO CENTRÍFUGO CON FREGONA
23044815
Clean Twist Disc Mop. Sistema de giro patentado para poder centrifugar la fregona cómodamente de pie. Palo telescópico. Cubo 6 L.
44'95

PLUMERO SUPERDUSTER
23042969
Microfibra de 360º que recoge de forma fiable el polvo, el pelo y los alérgenos. Superflexible. Lavable a 40 ºC en lavadora. Compatible con los mangos del sistema Click de Leifheit.
6'95



REGLETA LIMPIACRISTALES 2 EN 1
Mango ergonómico. Botón de articulación. Resultados sin marcas ni residuos. Borde antigoteo. Compatible con el sistema Click de Leifheit.
149067 28 cm.
9'45
149068 40 cm.
11'45





LIMPIACRISTALES 2 EN 1
149069
Ancho 40 cm. Palo telescópico (126-206 cm) articulado con sistema Click. Limpieza sin marcas, brillante y sin esfuerzo.
19'95

AM BIT



BALANZA DIGITAL DE COCINA
23019036
5000 g. Graduación: 1g. Auto cero. Apagado automático o manual. Botón táctil. Sensor de alta precisión que garantiza medidas exactas.
12'95



TOSTADOR VERTICAL MULTIPAN
23029998
750 W. 2 mangos de tacto frío. Rejilla de acero inoxidable. Tostador de todo tipo de pan. Interruptor de encendido/apagado.
21'95



GRILL ASAR INOX NEGRA
23003118
2000 W. Tamaño de la superficie de cocinado 30x27 cm. Termostato regulable. Tapa flotante, con cierre de seguridad. Asas de tacto frío. Recubrimiento antiadherente de alta calidad. Base antideslizante. Luz indicadora de funcionamiento.
59'95

AM BIT



ARROCERA
23025988
350 W. 1,5 L. 3 tazas. Se apaga automáticamente cuando está listo. Gracias a su función de mantener el calor, el arroz se mantendrá caliente por horas. Pantalla LED. Accesorios: vaso medidor y cuchara para el arroz.
26'95

800W

Jarra desmontable para una fácil limpieza



BATIDORA DE VASO
23021506
Jarra de cristal de 1,5 L. Base antideslizante.
29'95

PRINCESS



CAFETERA MULTICÁPSULA 4 EN 1
145090
1450 W, 19 bares de presión, compatible con cápsulas Nespresso, Dolce gusto, monodosis ESE o el tradicional café molido. 2 programas: café largo o corto. Depósito de 0,8 L.
104'00

AM BIT





FREIDORA DE AIRE
143052
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60ºC-200ºC. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5x19,5 cm.
59'95



HORNO MICROONDAS CON GRILL
23024826
20 L. 6 niveles de potencia. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Temporizador de 30 minutos. Puerta con cierre de seguridad. Anchura 44,6x24,3x35,3 cm.
69'95

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Termostatos

TERMOSTATO MECÁNICO
97510
Rango de temperatura de control de 5ºC a 35ºC. Conexión 2 hilos.
14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE
102399
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5ºC y 35ºC. Rngo de control de 0ºC a 40ºC. Precisión: 0,5ºC. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
31'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.
34'95
23000582 Colo blanco.
23045736 Colo negro.



TERMOSTATO DIGITAL
132710
Programable garza blanco.
49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL
Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie.
23000581 Color blanco.
23045737 Color negro.
49'95
23045735 Portátil.
69'95



Sistemas para control de calefacción por WIFI

TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS
23045729
Inalámbrico.
79'95



TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE
23046194
Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.
51'95



VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE
23045732
19'95



Compatible con los packs 23045731 y 23045733

PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE
23045731
59'00



TERMOSTATO SMART WIFI
132708
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
94'95



energeeks x XANLITE





TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS
23045730
De pared/inalámbrico.
109'00



PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE
23045733
119'00

Temporizadores

GARZA

Analógicos programación 24 horas



MINI
132484
3680W.
4’95



132488
3680W.
4’95

PACK DE 2
132508
7’95



EXTERIOR
132466
3680W.
10’95

digitales programación semanal



132483
3680W.
9’95



MINI
132493
3680W.
10’95

PACK DE 2
135440
14’95



DETECTOR HUMO ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
7’95



DETECTOR GAS ALARMA
132595
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
17’95



DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN
23023656
24’95



DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS
23023655
29’95

Permiten recibir notificaciones en el móvil





DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
18’95





DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente,notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso pilas agotadas.
26’95

Notificaciones
en la App



DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS
23023657
34’95



Enchufe WIFI INTEL



23001378
16A. 3680V.
Medidor de consumo.
13'95



23001379
Medidor de consumo + 2 USB A + 1 USB C.
17'95

SENSOR WIFI DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ENERGEEKS
23021689
Con pantalla sobremesa o pared.
18'95



CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD
23020859
Compatible aire acondicionado display con fecha hora.
27'95



CÁMARAS



CÁMARA SOLAR FICTICIA
23023620
Con luz LED y sensor de movimiento.
22'95



KIT ALARMA CÁMARA SMART WIFI FIXED 720 P HD
149048
14'95



CÁMARA WIFI MOTORIZADA SCOUT
23045734
24'95



CÁMARA INTERIOR GARZA SMART NICOLE X 360° 2,5K
23046339
32'95



CÁMARA EXTERIOR FIJA GARZA SMART AURA 1080P
23046340
34'95



CÁMARA VENTANA GARZA SMART 1080P VESPER
23046341
47'95

INCLUIDA CONEXIÓN 4G DE POR VIDA



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2
23023621
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida + Cámara Wifi rotativa.
144'95

WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una batería de 18 V no incluida.
92'95



MOTOSIERRA A BATERÍA
23003295
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
94'95




NOVEDAD

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y 2,5 Ah. Capacidad de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y dos baterías.
194'00



MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA
23022908
Potencia 21V, mango bimaterial, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.
214'00



TIJERA DE PODA A BATERÍA
Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.



23013258
Capacidad máxima de corte 28 mm.
129'00

NOVEDAD



23041810
Capacidad máxima de corte 37 mm, con corte progresivo.
179'00

MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23004566
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de 2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.
93'95



IRONSIDE

MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23025299
Motor de 2200 W. Con una espada Oregon de 41 cm de longitud.
119'00





BATAVIA
SET DE PODA A BATERÍA
23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
139'00



KIT DE PODA A BATERÍA
23003296
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah,cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.
194'00

WESCO



MOTOSIERRA A BATERÍA
23005015
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
143126
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
224'00

NOVEDAD



MOTOSIERRA A BATERÍA
23045361
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye 2 espadas, de 30 y de 35 cm intercambiables con las dos cadenas de titanio, 2 batrías de 5 Ah y cargador.
299'00



POWERPLUS
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23004568
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada de 40 cm. Con lubricación automática, antivibración y parada rápida.
119'00



GARLAND
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23044150
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.
189'00



ALPINA
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
145677
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.
229'00



CAMPEON
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23003352
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.
249'00



CAMPEON
MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
23003351
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.
179'00



ALPINA
MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
145677
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.
204'00



ACEITE CADENA MOTOSIERRA
23009793
Aceite lubricante mineral de alta calidad.
5 L.
22'95



ACEITE SINTÉTICO
Para motores de 2T, mejora la combustión y el rendimiento del motor.
23036094 1 L. **8'95**
23036442 5 L. **34'95**



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
75268
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
39'45

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
144239
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
49'95



GARDENA
ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
89127
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 mü/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.
164'00

NOVEDAD



ALTUNA
SOPLADOR A BATERÍA
23045359
Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.
104'00

WESCO



SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Facil de usar incluso en tiempos prolongados.
79'95



SOPLADOR A BATERÍA
143125
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
139'00



STIGA
SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA
23044590
Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.
209'00



SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS
23040488
Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2.5 Ah, y cargador.
194'00

ALPINK



SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA
23025964
20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.
229'00

GARDENA



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360º para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.
319'00

BELLOTA



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23039988
Motor de 2T de 25.4 cc y 0.8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.
184'00

ALPINK



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23025966
Motor dse 27.6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.
194'00



SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).
369'00

Tijeras poda una mano

natuur



KIT 2 TIJERAS
23025903
Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025901
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025899
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
8'45



23025900
Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.
9'95



23025902
Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS
11'95

natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.
23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**
23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



23025898
BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
14'95



95962
Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.
16'45

IRONSIDE



144236
21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.
26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur



Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.
17'45
23043008 Bypass. **23025907** Yunque.

IRONSIDE



Mángo de aluminio.
144225 Bypass. Longitud 62 cm. **18'95**
144223 Yunque. Longitud 74 cm. **21'95**



135216
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
36'95

IRONSIDE



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
144224 Bypass. **31'95**
144226 Yunque. **32'95**



135215
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
49'95

IRONSIDE



Mangos de aluminio extensiblesde 65.5 a 100 cm. Uso profesional.
144237 Bypass. **74'95**
144238 Yunque. **76'95**

natuur



SERRUCHO DE PODA
1. **23019719** Con mango plegable. 18 cm. **7'45**
2. **23019720** Con mango de madera. 35 cm. **8'95**



SERRUCHO DE PODA RECTO
Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.
23025905 Longitud de hoja 30 cm. **7'95**
23025906 Longitud de hoja 33 cm. **9'95**



SERRUCHO RECTO PLEGABLE
146331
Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.
12'95



SERRUCHO PODA CURVO
130200
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA
142148
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.
15'95

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japones con gancho con funda de transporte.



23045357
1 + 1 m.
45'95

23025906
1.5 + 1.5 m.
49'95

IRONSIDE®

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO
Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
144234	300 gr	300 mm	15'95
144229	1.000 gr	600 mm	24'95
144231	1.600 gr	800 mm	33'95




HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO





Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
145251	61 cm	1.600 gr	69'95
145252	74 cm	2.500 gr	84'95

MAZA CUÑA
144218
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.
31'95



MAZA CON CUÑA MARTILLO
139908
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.
51'95



natuur

ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA
23043004
44x40 cm.
3'95



ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS
47753
Fija y sin mango.
5'95



BELLOTA

ESCOBA METÁLICA ACERO
146328
Con 21 dientes planos, 38.5 cm. Sin mango.
14'95



natuur



ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE
23043003
Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.
9'95



ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1
23025913
Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.
18'95



ESCOBA POLIPROPILENO
146242
45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.
8'95



ESCOBA POLIPROPILENO
146238
Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.
12'95



ESCOBA METÁLICA DE ACERO
Mango 130 cm. 43,5x37 cm.
17'95
146243
Fija con 21 dientes redondos.
146244
Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO
59620
Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.
22'95

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO
14073
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
27'95

BELLOTA



PALA MULTIUSO
95876
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
12'95

BELLOTA



PALA ALIMENTACIÓN
29312
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
36'95

BELLOTA



PALA ALIMENTACIÓN
143036
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
52'95

BELLOTA



PALOTE DE CHAPA
14171
40x195 mm. Largo 126,5 cm.
32'95

CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO
117745
22 L.
4'95
117747
38 L.
5'95



3 capas

IRONSIDE®

MANGUERA
3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV.
Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.

144714 Ø 15 mm, 15 m. **9'95**
144715 Ø 15 mm, 25 m. **16'95**
144716 Ø 15 mm, 50 m. **34'95**
144717 Ø 19 mm, 25 m. **21'95**



Con accesorios.
144718 Ø 15 mm, 15 m. **12'95**
144719 Ø 15 mm, 20 m. **16'95**



Flexible

natuur

MANGUERA SUPER FLEX
Manguera de PVC de triple capa yrefuerzo de poliester,
gran flexibilidad, consistencia y resistencia. Presión 20 bar.

Garantía 10 años

145413 Ø 15 mm, 25 m. **24'95**
145414 Ø 19 mm, 25 m. **35'95**



Con accesorios.
141487 Ø 15 mm, 15 m. **22'95**
141488 Ø 15 mm, 25 m. **30'95**



MANGUERA AGROFLEX PLUS
Manguera de PVC plastificada de triple capa, reforzada con hilos de poliéster y tratamiento
anti-solar, de gran resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

23000234 Ø 15 mm, 25 m. **18'95**
23000235 Ø 15 mm, 50 m. **36'95**
23000236 Ø 19 mm, 25 m. **22'95**
23000237 Ø 19 mm, 50 m. **44'95**
23000238 Ø 25 mm, 25 m. **36'95**
23000239 Ø 25 mm, 50 m. **74'95**
23000240 Ø 30 mm, 25 m. **59'95**



Con accesorios.
23000241 Ø 15 mm, 20 m. **19'95**



6 capas

IRONSIDE®

MANGUERA CONFORT PLUS
Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble
punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los
rayos UV, parte interna resistente a las algas.



144720 Ø 15 mm, 15 m. **25'95**
144721 Ø 15 mm, 25 m. **42'95**
144722 Ø 15 mm, 50 m. **79'95**
144723 Ø 19 mm, 25 m. **54'95**
144724 Ø 19 mm, 50 m. **99'95**



Con accesorios.
144725 Ø 15 mm, 10 m. **31'95**
144726 Ø 15 mm, 20 m. **45'95**

GARDENA

MANGUERA GARDENA FLEX
Gran resistencia y durabilidad, optimizada para conectores
sistema Gardena. Garantía Gardena.



145348 Ø 15 mm, 15 m. **33'95**
145351 Ø 19 mm, 25 m. **73'95**

IRONSIDE

Bombas sumergibles aguas limpias



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	44'95
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	48'95
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	54'95



CON FLOTADOR INTEGRADO
23020666
Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 L/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
89'95

Bombas a batería

23024985
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.
59'95



23024984
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.
62'95



IRONSIDE

Bombas sumergibles aguas sucias

CON TRITURADOR



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.
49'95
23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.
56'95



INOX
INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.
76'95
23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.
89'95



INOX
23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
99'95



CON FLOTADOR INTEGRADO
23020665
Inox, potencia 850 W, altura máxima 10.5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
109'00



INOX CON TRITURADOR
23004266
Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
219'00

WESCO



HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00

IRONSIDE



HIDROLIMPIADORA
145253
Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR. Potencia 2.200 W.
169'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K4
23005502
Presión:130 bar. Caudal: 430 L/h. Potencia: 1,8 kW refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.
269'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
23022418
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorvida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
399'00

IRONSIDE

PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA
23024842
1 L. Boquilla de latón.
1'89



MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000
56709
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.
2'19



MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL
133568
Volumen 0,8 L.
4'45



IRONSIDE

PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
23024843
2 L. Boquilla de latón.
7'45



IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024844
5 L.
18'95



SET DOS PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
23024841
Uno de capacidad 5 L y el otro de 1 L. Boquilla de latón.
21'45



MATABI

PULVERIZADOR POLITA 7L
142229
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.
39'95

Garantía 3 años



MATABI

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS
145805
Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.
59'95



IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024845
Capacidad 12 L.
49'95
23024846
Capacidad 16 L.
53'95



MATABI

PULVERIZADOR DE ESPALDA
Presión retenida. Depósito de prolipopileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.
104519
12 L.
68'95
87709
16 L.
78'95

Garantía 5 años



IRONSIDE

Pulverizadores a batería

PULVERIZADOR A BATERÍA
23024767
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.
29'95



PULVERIZADORE A BATERÍA
23024768
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.
54'95



PULVERIZADOR A BATERÍA
23024769
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraible. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.
84'95





TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
146239
Contiene un irresistible atrayente pararatas y ratones. Contiene 3 trampas.

2'95



COLA ATRAPA RATONES
105724
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

1'95



RATICIDA ROE-BLOCK
79489
En bloque, eficaz contra todo tipo deratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

6'45



RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES
123708
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

4'45

RATICIDA CEBO FRESCO



123955
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.

3'95



125986
5 sobres de
100 gr, 500 gr.

9'45



126334
10 sobres de
100 gr, 1 Kg.

17'95



RATICIDA CEBO FRESCO AZUL
135214
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

6'45



RATICIDA EN GRANO
135194
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

3'25




RATONERA DE MADERA
2 agujeros.

Referencia	Ø agujero	PVP
25312	28 mm	1'95
146235	37 mm	7'95
28070	50 mm	10'95



TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT
Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
142165	2 para 2 ratones	5'45
142166	1 para 1 rata	7'95



RATONERA TELA METÁLICA
25314
21 cm.

17'95



SWISSINNO

AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO
23001733
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

29'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021185
Para 30 m².

54'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021186
Funciona con batería, para 20 m².

39'95

R907



COMGAS

HORNILLO PORTÁTIL

146322

2 KW. Medida 22 cm. Adaptable a botella popular azul. Grifo incluido.

11'95

R907



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

106707

Potencia 2400 W. Funciona con botella de gas a zul no incluida.

15'95

R907



SUPER- EGO

HORNILLO PORTATIL GRANDE

96106

Potencia 1900 W. Inoxidable, con asa. Funciona con botella butano de camping, no incluida.

18'95

C206 (130096)



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

110920

Cartucho universal 190gr. Gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezoeléctrico. (no incluye cartucho).

18'95

CAMPINGAZ

R907



COCINA SÚPER CARENA

146247

Potencia: 3000 W. Diseñado para soportar recipientes pesados. Paravientos carenados incluidos. Conexión directa a botella de gas azul.

19'95

R907



BUTSIR

HORNILLO POP CLASSIC

23005304

Para botella azul 2-2,8 kg. Quemador 3300W.

25'95

AM BIT

CP250 (130095)



COCINA PORTÁTIL A GAS

148080

Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.

24'95

AM BIT

Cocina camping gas con tapa

Bombona tradicional



23005022

1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.

12'95



23005023

2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.

24'95



23022368

3 fuegos. 2,2 + 2.2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4×8 mm.

29'95



23024952

4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.

38'95

CAMPINGAZ



CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI

130096

Contiene: 190g de mezclaButano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gasresidual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.

1'99

CAMPINGAZ



NUEVO CARTUCHO CP250

130095

Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.

2'49



SUPER- EGO

CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470

146240

Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".

5'95

CAMPINGAZ



CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS

29463

Contiene: 450 g de mezclade Butano/Propano. Válvula de seguridad.

8'75



COMGAS

REGULADOR DE GAS CON MANGUERA

146358

Tubo de butano de 1,5 m + regulador 28 gr botella azul + 2 abrazaderas.

12'95

ADHESIVO DE CONTACTO CONTACTCEYS
Pegado resistente.
16934 30 ml.
2'45
16948 70 ml.
3'75



ADHESIVO TOTAL TECH TRIACTION
147450
10 gr. Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones másduras.
4'75



ADHESIVO REPARA EXTREME
148275
8 gr. Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.
6'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO
66180
Rápido, reparaciones definitivas. Sin herramientas . Apliación en 4 minutos y endurece en 8 minutos.
8'95



LOCTITE PINCEL
108807
5 gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.
8'95



ADHESIVO REPARADOR PLASTICOS DIFICILES
65863
3 gr + 4 ml.
9'95



ADHESIVO NURAL 30
142645
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000ºC.
11'25



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA NO MAS CLAVOS
73669
1,5m x 19mm. Cinta doble cara extrafuerte. Aplicable en interiores y exteriores. Máxima adherencia en superficies lisas.
9'95



CINTA ANTIDESLIZANTE ANTI SLIP BAÑO
120639
Ofrece seguridad extra en suelos resbaladizos o húmedos. Apta para baños, escalones, rampas y cubiertas de barcos. Transparente.
10'95



CINTA AMERICANA EXTRA POWER BLANCO
50 m x 50 mm. Para múltiples aplicaciones en construcción, dónde se requiere un fuerte adhesivo en superfícies críticas. Muy buena adhesión en superficies rugosas y sucias.
12'95
146310 Blanco.
146174 Negro.
146311 Plata.



NIVEL

SELLADOR ACRILICO
23002725
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.
2'40



SILICONA STOP MOHO
280 ml. Para baños y cocinas. Evita de forma prolongada, hasta 5 vecesmás, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min.
125 ml.
5'25
77878 Blanco.
98951 Translúcido.
280 ml.
6'25
77877 Blanco.
101917 Translúcido.



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS
280 ml. Secado en 1h. Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superfícies. Incluye aplicador.
5'95
137239 Blanco.
137240 Transparente.



SILICONA NEUTRA IGNÍFUGA
58006
Clasificada hasta EI/RF 240 S/ EN 13501 y M2según UNE 23727 frente al fuego. Color gris. Modo de Empleo: Selladosinteriores y exteriores, donde se requiera protección pasiva contra el fuego: juntas dinámicas corta-fuegos del tipo puertas y ventanas cortafuegos y demás sellados en edificios con necesidad de protección pasiva.
6'95



MASILLA REFRACTARIA
57999
Cumple la norma BS-476. Resiste temperaturas de 10°C a + 1.200°C, en continuo. En punta, soporta temperaturas de 15°C a +1.500°C. Color crema. Modo de Empleo: Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos deleña o gas, barbacoas, etc.
3'25



ADHESIVO SELLADOR MS 35 TOTAL
Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones, Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.
6'50
10009101 Blanco.
10009102 Gris.
10009103 Marrón.
10009104 Negro.
6'75
23004807 Transparente.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTAKIT ULTIMATE
Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacida de relleno. Apto para interior y exterior.
137152
165 gr.
5'45
137151
440 gr.
6'95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO
142546
450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.
8'95



ADHESIVO MONTAJE SELLADOR POLY MAX EXPRESS CRYSTAL
Adhesivo Universal de alta calidad, transparente como el cristal. Superfuerte y súper rápido. Para pegar, montar y sellar prácticamente todos los materiales.
145626 115 gr.
6'75
125678 350gr.
10'45



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO
Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial. Resistente a la intemperie (-40-100º), rayos UV y humedad. Sin olor.
23045231
125 ml. Blanco.
5'45
23042535
Blanco. Cartucho de 290ml.
7'75



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO INVISIBLE
23023772
Agarre inmediato en 3 segundos. Transparente, elástico y ultra resistente. Cartucho 290ml.
7'95



ceys

TOTAL TECH



BLANCO RAL: 9012 · NEGRO RAL: 9011 · BEIGE RAL: 1015
TRANSPARENTE RENTE · PLATA RAL: 9023 · AZUL RAL: 5012
GRIS RAL: 7046 · MARRÓN RAL: 8004
ANTRACITA RAL: 7016 · TERRACOTA RAL: 3012

ceys

AGUA STOP®

EL MAYOR PODER
IMPERMEABILIZANTE

PROBARRIER TECHNOLOGY



CAUCHO FIBRAS



BARRERA TOTAL



INVISIBLE



SILICONA LÍQUIDA



CINTA EXTREMA



BANDA BUTÍLICA

KOLOREA



PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML 7'95 10'60€/L
Gris. 144786
Rojo. 144789

4L 29'95 7'49€/L
Gris. 144787
Rojo. 144790

15L 89'95 6'00€/L
Gris. 144788
Rojo. 144791



IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA ANTIGOTERAS H-10

Impermeabilización y reparación de cubiertas. Con poliuretano. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima.

5 kg
136335 Blanco
136341 Gris
136339 Rojo ingles
136337 Rojo teja
32'95 6'59€/kg

20 kg
136336 Blanco
136342 Gris
136340 Rojo ingles
136338 Rojo teja
99'95 5'00€/kg



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1Kg.Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superfícies mojadas. Resiste temperaturas entre -40ºC a +90ºC.

Blanco. 98978
Negro. 98980
Gris. 98979
Terracota. 98981
22'95



SILICONA LIQUIDA AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones ytejas. Máxima elasticidad.

Blanco. 103974
Negro. 103973
Gris. 10003358
Teja. 104241
32'95



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad,no merma, uso interior/exterior.

23012562 250gr **11'95** 47'90€/kg
23012563 800gr **29'95** 34'43€/kg



PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **52'95** 10'59€/L



PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **26'95** 6'73€/L
23019578 10L **56'95** 5'70€/L





PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura,previene la aparición de moho. repintable con pintura plástica.

23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

144455 0,75 L **10'95** *14,60€/L*
144456 4 L **46'95** *11,74€/L*

Pintura Plástica

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE
Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Interior

146077	5 kg	10,95	2,19€/kg
146078	12 kg	23,95	1,99€/kg

KOLOREA



PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO MATE
Para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323	5 Kg	14'95	2'99 €/KG
23001324	20 Kg	44'95	2'24 €/KG



PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE
Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l .

23001325	5 Kg	19'95	3'99 €/KG
23001326	20 Kg	63'95	3'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE
especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327	5 Kg	24'50	4'90 €/KG
23001328	20 Kg	79'95	3'99 €/KG



KOLOREA ONE

23'95 5'99€/L.

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE
4 L.Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

Referencia	Color		Referencia	Color	
142883	Blanco		142889	Marfil	
142884	Blanco algodon		142890	Gris urban	
142885	Gris niebla		142891	Gris pizarra	
142886	Arena		142892	Lino	
142887	Beige calido		142893	Beige natural	
142888	Gris antracita		142894	Rosa palo	



PINTURA PLASTICA MATE TITANIT
Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m2/l. Color blanco.

71169	4L	17'95	4'49€/Kg
71160	15L	49'95	3'50€/Kg



PINTURA PLASTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR
Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antiverdín. Color blanco.

147188	4L	37'95	9'49€/L
147189	15L	109'95	7'70€/L



PINTURA PLASTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL
Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos conun acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

146946	4L	24'95	6'24€/L
146947	15L	69'95	4'66€/L

Especiales



PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON
Resiste hasta 600ºC. 400ml.

12'95 37'38€/L

Aluminio. **144536**
Negro. **144537**



PINTURA ANTICALÓRICA
Resistencia a la temperatura hasta 450ºC. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045	250ml	16'95	67'80€/L
23023044	750ml.	25'95	34'60€/L



PINTURA SPRAY RADIADOR
520cc blanco.
146294

9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION
143231
para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

12'95 25'90€/L



PINTURA RENOVACION SANITARIOS
144626
Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

32'95

KOLOREA



IMPRIMACION SINTETICA ANTIOXIDANTE
Gran cubrición y poder antioxidante. Muy adherente y repintable.

8'95		29'95	5,99€/L
1 Kg.		5 Kg.	
144457	Gris.	144458	Gris.
144459	Rojo.	144460	Rojo.
144463	Negro.	144464	Negro.



IMPRIMACION SINTETICA MULTIUSO
750ml. Secado rápido.Admite pintados posteriores base agua, disolvente y 2 componentes.

16'50 22€/L
23004996 Negro.
23004997 Gris.

23004995 Blanco.
15'95 21'37€/L

KOLOREA



Aplicación directa sobre metal y madera
Bajo amarilleamiento
Secado rápido
Antioxidante

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO
750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.

13'95
18,60€/L

23005324	Blanco
23005327	Negro
23005318	Blanco
23005321	Negro



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO
máxima calidad que no necesita de imprimación.Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19'75 26'30€/L

Blanco.	142411
Negro.	142414



PINTURA ANTIOXIDANTE SPRAY RUST STOP
400ml. Función 4 en 1. Imprima, protege del óxido, cubre y protector con efecto barniz.

12'95

145897	Negro	145901	Forja plata
145898	Plata	145902	Forja verde
145899	Blanco	145903	Forja antracita
145900	Forja negro		

Madera



LASUR PLUS
750 ml. Acabado protector decorativo de la madera. Deja ver y resalta el veteado. Permite "respirar a la madera". Protege contra la intemperie, lluvia y humedad.

Mate.
19'95 26,60€/L
45105 Incoloro.
45107 Roble.
45108 Castaño.
45109 Nogal.

Satinado.
22'95 30,60€/L
23001774 Incoloro.
23001780 Roble.
23001776 Castaño.
23001777 Nogal.



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL
PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582 750ml **16'95** 22'60€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA
FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580 750ml **17'95** 23'93€/L



TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS
Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641 400ml. Spray **10'95** 27'38€/L
23000642 750ml. **11'95** 15'93€/L



BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR
Proporciona a los muebles suavidad yestilo. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente.

250ml
5'95 23,80€/L
144611 Cerezo.
144612 Incoloro.
144613 Nogal.
144614 Roble claro.
144615 Roble oscuro.

750ml
11'95 15,93€/L
144620 Incoloro.
144621 Nogal.
144622 Roble claro.
144623 Roble oscuro.



BARNIZ AL AGUA
750ml. Resistente a productos químicos domésticos. Excelente blocking. No amarillea. Con conservante anti-moho. Gran dureza, resistencia y elasticidad.

20'95 27,90€/L
131900 Brillante.
131926 Mate.
131913 Satinado.



BARNIZ SUELOS POLIURETANO
Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML **19'95** 26'60 €/L
Brillante. **144592**
Satinado. **144594**
Mate. **144596**



DECAPANTE UNIVERSAL
143227
500ml. Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación.

10'95 21,90€/L

Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

96830	50 m x 19 mm	**1'95**
96831	50 m x 25 mm	**2'45**
96832	50 m x 30 mm	**3'25**
96833	50 m x 38 mm	**3'95**
96834	50 m x 50 mm	**4'95**

KOLOREA

NOVEDAD



CINTA DE PINTOR
Uso general de interior. Adhesivo de caucho natural. Fácil de quitar. Ligeramente crepada.

23018929	45 m x 24 mm	**1'45**
23018930	45 m x 30 mm	**1'60**
23018931	45 m x 36 mm	**2'15**
23018932	45 m x 48 mm	**2'75**



ESPATULA PINTOR PRO
Inxoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión.

23045180	3 cm	**4'15**
23045181	5 cm	**4'75**
23045182	7 cm	**5'15**
23045183	8 cm	**5'45**
23045184	9 cm	**5'75**
23045185	10 cm	**6'30**

NOVEDAD



CON DESTORNILLADOR REVERSIBLE INTEGRADO

23045186	12 cm	**11'60**
23045187	15 cm	**12'30**

ESPATULA PINTOR PLADUR INOXIDABLE PRO
inxoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión. Con destornillador reversible integrado.

KOLOREA PRO

*PALETINA DOBLE PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura ya sea al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022151	9	20	1'60
23022152	12	25	1'95
23022153	15	30	2'45
23022154	18	40	2'95
23022155	21	45	3'00
23022156	24	50	3'30



NOVEDAD

PINCEL REDONDO PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022166	24	23	6'95
23022167	26	25	7'15
23022168	28	27	7'95




*Disponibles den medidas superiores

NOVEDAD

*BROCHA VIROLA NEGRA PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022161	6	31	6'95
23022162	8	36	9'95
23022163	10	41	12'45
23022164	12	43	14'75





MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
143350 6 cm /Ø 16mm.
3'60
143352 11 cm /Ø16 mm.
3'95



MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
143358 6 cm /Ø 16mm.
3'60
143360 11 cm /Ø16 mm.
3'95





RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO
143344 15 cm x ø 30 mm.
4'95
143346 18 cm x ø 55 mm.
8'95
143347 22 cm x ø 55 mm.
9'95

NIVEL



CUTER 18 MM ALUMINIO AUTOBLOQUEO
100798
2'95



CUTER 18 MM BIMATERIAL AUTOBLOQUEO
100800
3'30

IRONSIDE



PELACABLES AUTOMATICO
146634
Hilo y cable de 0,2 a 6,0 mm².
Tope longitud 5 y 12 mm.
Cuchilla corte latera Ø hasta 2 mm.
22'95



TIJERA ELECTRICISTA
146418
Hoja de corte dentada antideslizante de 42 mm.
Función pelacables enla hoja.
Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida.
22'95

NIVEL



NIVEL TORPEDO MAGNETICO 23CM
117252
3'95



PIE DE REY DIGITAL DE PRECISION
23020191
23'95



FLEXOMETRO ECO

23023212	3mx16mm	2,95
23023213	5mx19mm	4,60
23023214	5mx25mm.	5,30
23023215	8mx25mm.	7,45

IRONSIDE



ALICATE PICO DE LORO "SPEEDY PLUS"
146636
Dientes endurecidos inductivos. Junta de caja con mecanismo de cierrerápido. Mango de 2 componentes.
40'95



JUEGO LLAVES FIJAS BOCA DOBLE 8 PIEZAS
23022949
32'95



LLAVE ALLEN HEXAGONAL EN NAVAJA
148111
Medidas: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
15'45



JUEGO LLAVES HEXAGONALES DE PUNTA DE BOLA BRAZO LARGO 9 PZS
23028738
39'95

NIVEL



DESTORNILLADORES
143592
Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
9'95

IRONSIDE



JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS
147905
5 piezas, aislados VDE 1.000V. boca recta de 2,5, 3,5, 4 y 5,5, philips nº 2.
21'95



DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS 100 / 250 V 3 X 0,8 AISLADOS
146632
3'95

NIVEL



PISTOLA SILICONA BASIC
23025947
Pistola reforzada.
5'95



PISTOLA SILICONA EXPERT
23025948
Pistola reforzada profesional.
9'95

NIVEL



BOLSA HERRAMIENTAS
23020193
32’95

76 PIEZAS



46 PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
142701
Vasos 1/4” y puntas. 46 piezas.
24’95



72 PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
142696
72 piezas.
89’95

IRONSIDE®



ESTUCHE CLASIFICADOR
Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

146671	31,2 x 23,8 x 5,1 cm.	**7’95**
146670	37,8 x 29 x 6,1 cm.	**10’95**
146669	46 x 35 x 8,1 cm.	**14’95**



MALETA HERRAMIENTAS 50 CM
23028816
49,9 x 27,9 x 25,4 cm.
31’60



CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

ASA PLÁSTICO
146667 40x22,5x19 cm.
14’95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS
146666 50x29,5x27 cm.
35’95
146668 60x30,5x29,5 cm.
41’95

NIVEL



CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA
142797
Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21.5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.
249’00



130 piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES
23019042
130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.
359’00





CILINDRO CISA
Logo Line. 5 pitones. Leva larga, 3 llaves, cuerpo de latón.

Acabado latón.

42254	30 - 30mm.	13’25
42255	30 - 40mm.	15’60
42256	35 - 35mm.	15’60
68656	30 - 50mm.	20’95

Acabado níquel.

76287	30 - 30mm.	15’25
76288	30 - 40mm.	17’50
76289	35 - 35mm.	17’50
76290	30 - 50mm.	22’95



CILINDRO DE SEGURIDAD CISA AP4 S
Doble embrague, 5 llaves.

Acabado níquel.

120558	30 - 30mm.	135’95
120564	30 - 40mm.	154’95
120561	35 - 35mm.	154’95



Acabado latón.

120559	30 - 30mm.	131’95
120565	30 - 40mm.	149’95
120562	35 - 35mm.	149’95

Nuki sabe si la puerta está realmente abierta o cerrada.




- Avisa si la puerta queda abierta.
- Permite cierre automático cuando detecta cierre.
- Consulta del estado desde el móvil.
- Más tranquilidad cuando estás fuera.

Teclado Nuki Keypad Ya nadie depende de llevar llaves encima.



TECLADO NUMERICO, NUKI KEYPAD
23004308
Abrir la puerta cómodamente mediante un código de acceso, sin llaves. Alimentación mediante 1 pila CR1632
89’95



“¿Cuántas veces has salido de casa y luego has dudado si cerraste la puerta?”



Convierte tu puerta actual en inteligente ganando control total.

CERRADURA INTELIGENTE NUKI, SMART LOCK PRO (5ª GENERACIÓN)
23023525
Instalación sobre cilindro existente. Compatible con gran parte de cilindros europeos. Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi integrado 2,4 GHz, Matter sobre Thread 2,4 GHz. Acceso en la app Nuki. Funciones inteligentes, apertura y cierre , auto Unlock-Lock, Lock ’n’ Go. Autonomía entre 4 y 9 meses. Ø 57 × 70 mm.
269’95

- Entrar sin sacar llaves.
- Abrir desde cualquier lugar.
- Dar acceso temporal.
- Historial de aperturas.
- Compatible con ecosistemas domóticos modernos.



“La cerradura gira la llave por ti desde el interior. Sigues pudiendo usar llave física, pero también móvil y automatizaciones. Imprescindible disponer de cilindro de doble embrague”



CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA, 2819

12'95

23022101	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo portal.
23022102	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo portal.
23022103	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo portal .



CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA

14'75

23022099	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo.
23022100	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo.
23022104	Entrada 20 inox leva larga sin bombillo.
23022105	Entrada 25 inox leva larga sin bombillo.
23022106	Entrada 30 inox leva larga sin bombillo.
23022107	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo.
23022371	Entrada 35 inox leva larga sin bombillo.

Escudo de seguridad antivandalismo:

Máxima protección para tu cerradura.



Se instala fácilmente sin modificar la cerradura existente, por lo que puede incorporarse tanto en instalaciones nuevas como ya existentes.

Importante: Antes de pedirlo guarda Mano: Izquierda ó Derecha. Es imprescindible seleccionar la mano adecuada antes de realizar el pedido, ya que el protector debe corresponder con el sentido de apertura de la puerta para garantizar un funcionamiento correcto. Identificación de la guarda: (Aquí se inserta la imagen que me has facilitado, ocupando el ancho de la ficha.)

El Protector Antivandálico PR000 protege el cilindro de la cerradura frente a intentos de sabotaje, vandalismo y ataques físicos, ofreciendo un nivel extra de seguridad para puertas con cilindro Europerfil.

- Protección total del cilindro: queda oculto frente a ataques y manipulaciones.
- Evita el vandalismo: impide la introducción de silicona, palillos, papeles y otros objetos.
- Acceso siempre garantizado: su diseño ayuda a expulsar pequeños obstáculos al introducir la llave.
- Mayor resistencia: incorpora elementos de protección frente al taladrado.

ESCUDO PROTECTOR

99'95

23043087	Antivandalico derecha cromo mate.
23043088	Antivandalico izquierda cromo mate.
23043089	Antivandalico derecha latonado.
23043090	Antivandalico izquierda latonado.
23043091	Antivandalico derecha negro.
23043092	Antivandalico izquierda negro.



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA

Ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción.

Referencia	Color
128966	Latonado
128967	Cromo mate

149'95



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA-TRAS

133991

Especial para trasteros, ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción, acabado cromo mate.

159'95



CERROJO SEGURIDAD INVISIBLE SUPRATRONIK

Instalacion tanto horizontal como vertical. Apertura y cierre mediante mando inalambrico. con alarma integrada, acabado cromado, con mandos. Alimentacion mediante 4 pilas AAA (no incluidas). Sistema desbloqueo manual interior o mediante mando. Medidas: caja 155 x 87 x 35 mm..Modo de Seguridad: si la batería está baja, el cerrojo entra en el MODO SEGURIDAD, en primer lugar no se permite el cierre manual del cerrojo (éste se abre automáticamente) y, en última instancia, si se siguen sin cambiar las pilas, el cerrojo guarda la energía suficiente para realizar una última apertura de seguridad para no dejar la puerta bloqueada.

Referencia	Medidas	Color
127034	110+26x87x35 mm	Cromado
127035	110+26x87x35 mm	Dorado
127036	110+26x87x35 mm	Blanco

224'95



LEIFHEIT

LIMPAMAMPARAS CABINO
149066
Extraligero. Retira los restos de agua y evita que se formen manchas de cal. Con cordón para colgar. 24 cm
7'95

Aireadores baño y cocina NEOPERL



AIREADOR DL CON AHORRO H M 22
23003201
3'95



AIREADOR DL CON AHORRO M24
23003223
2'95



AIREADOR SSR ORIENTABLE CON AHORRO H M 24
23003205
4'95

H2O

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.





MONOMANDO LAVABO 144311
Altura 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO BIDÉ 144312
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA
144314
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
144313
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
54'95



sth

MONOMANDO BIDE GO
136309
35'95



MONOMANDO LAVABO GO
136308
35'95



MONOMANDO DUCHA GO
136311
47'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA GO
136310
54'95

H2O

Flexos de ducha



143762
Extensible 150-200 cm. Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
8'60



143759
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
12'30



143778
1 posicion. Ø10cm. ABS cromado con economizador de caudal.
6'75



143781
3 posiciones. Ø 9,7cm. ABS cromado con economizador de caudal.
8'95



143788
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.
9'95



143787
4 posiciones y stop. Ø 10 cm. ABS cromado con economizador de caudal.
10'75

TATAY



MANGO DE DUCHA BOMBAY BLACK
23046432
3 JETS. Ø 10cm.
11'95



MANGO DUCHA TOKYO BLACK
23046433
1 JETS. Ø 10cm.
12'95



MANGO DUCHA CAIRO
23046434
3 JETS. Ø 11cm.
13'95



MANGO DUCHA AQUAPURE (DELUXE)
23046435
6 JETS. Ø 11cm.
15'95



MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)
23046436
3 JETS. Ø 13cm.
18'95



MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)
23046437
7 JETS. Ø 12cm.
21'95



SET DE DUCHA FIJO UG
99628
Modelo RY-S002 FONFRIA.
Universal sin grifo, en acero inox y cromado, con rociador de 20x20cm.
63'95


TATAY



ACCESORIO KALO PERCHA BAÑO INOX
126661
Fijación sin tornillo.
15'95



ACCESORIO KALO ARO TOALLERO INOX
126712
Fijación sin tornillos.
27'95



ACCESORIO KALO PORTAROLLO INOX
126710
Fijación sin tornillos.
25'95



ACCESORIO KALO TOALLERO 45 CM INOX
126713
Fijación sin tornillos.
39'95

CESTO DUCHA
128919
Con colgador grifo.
385x128x280 mm, aluminio.
29'95






ESCOBILLA BAÑO WC
134932
9x9x37 cm inox satinado.
8'95



CUBO BAÑO
116580
3L Fabricado con PP.
Pedal apertura de tapa.
9'95



ESCOBILLA BAÑO WC
134933
Ø 10,2x38,5cm.
9'95



COLUMNA DE DUCHA
130201
Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm. Grifo monomando.
109'00



TABURETE DE BAÑO MUY RESISTENTE
38x29x34 cm.
29'95
115311 Marrón.
115312 Blanco.





ALFOMBRA DE BAÑO
40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliester, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable máquina con jabón neutro.
19'95
106446 Blanco.
106445 Beige.
106447 Gris.



ALARGO COCINA CON AIREADOR
23003219
Sin ahorro.
M22 / M24
9'95



VARIODUO DOS POSICIONES CON ROTULA PCA
23003218
6,8l. M22/M24.
9'95


verhal



CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
23002662 Inox.
39'95
23002663 Cromado.
23002664 Negro.
49'95

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica.
Aireador: H22 Latiguillos: H-M 3/8"" 1/10"" 40 cm.368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX



verhal

Extensible



VER VIDEO



EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665
69'95

GENEBRE
Be water, Be Genebre
SERIE K8



MONOMANDO FREGADERO VERTICAL
143889
Cuerpo en latón UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm, salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción de herradura inox.
58'95

MONOMANDO FREGADERO
143890
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
64'95



GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO
147469
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño giratorio. Incluye enlaces dealimentación flexibles M10 3/8"x350 mm.
109'00



PURIFICADOR OSMOSIS FLUJO DIRECTO
23041356
Agua pura al instante con ósmosis de flujo directo y filtración del 99,9% de impurezas. 335 x 132 x 376 cm.
425'00
Agua filtrada al instante.
Alta producción en segundos.
Autolavado interno.
Tamaño ultrareducido.
99,9% eliminación deimpurezas.

kube
PRACTIC

INSTALACIÓN GRATUITA

La instalación está **INCLUIDA** en la Península, Islas Baleares y Canarias, excluyendo Ceuta y Melilla. Plazo máximo de instalación **48/72 horas.**



Grifo inteligente incluido.
Funcionamiento correcto. Flushing automático del equipo. Aviso de vida a punto de terminarse. Vida terminada, necesario cambiar filtros.

PURE STYLE

Agua pura directamente de tu grifo

TTO AGUA ULTRAFILTRACION PURE OSMOSIS SLIM
23043206
34,2x36,3x12 cm.
Sin rechazo de agua.
179'00

- Ultrafiltración avanzada
- Agua filtrada al instante
- Sin rechazo al agua
- Instalación oculta



Agua de alta calidad
Más sostenible
Ahorro inteligente
Adiós a las botellas

Agua de calidad profesional para tu hogar.

H2O

EXTRACTOR DE BAÑO
Para muro y techo plano medida.



120039
15 W. Ø 100 mm. Caudal 165³/h nivel sonoro 27db.
18'95

120041
20 W. Ø 120 mm. Caudal 180³/h nivel sonoro 29db.
22'95



EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS
31990
23'95



EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA
2323
Apertura automatica y cierre ø100.
41 dB.98 m3/h.
33'75

H2O



VÁLVULA DE ESCUADRA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001991 1/2" X 3/8". Antical. **4,60**



GRIFO LAVADORA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4" **4,15**
23001995 "M"1/2" x 3/4" **4,95**



VALVULA ESFERA PN-25 H-H
Cuerpo y tapa en latón CW617N · Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Cierre rápido (1/4 vuelta)· Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10º/120ºC · Presión de trabajo: 25bar · Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4,15**
23002012 3/4" **5,60**
23002013 1" **8,95**



GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT
Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001987 1/2" x 3/4" **4,95**



23001989

GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16
Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001986 1/"x 3/4" Plata. **5,45**
23001989 1/2"x 3/4"x 3/4". Dos salidas. **10,95**

Descargas de WC H2O



GRIFO DE LLENADO INFERIOR
146132
Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL
146173
Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL
144935
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.
11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.
18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA
146187
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.
19'95



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS
57620
9 x 15 - 1,5 metros.
4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 62211
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.
10'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 62213
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.
12'45



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 62212
Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)
12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 144482
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.
14'95

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

142480	1m ø int.15 mm	1'45
142481	1m ø int.18 mm	1'95
142482	1m ø int.22 mm	2'45
142483	1m ø int.28 mm	2'45



Espuma elastomérica de célula cerrada.

Coquilla caucho negro

Aislamiento térmico de célula cerrada para tuberías

Baja conductividad térmica.
Alta barrera contra vapor y condensación.
Protección anticorrosión y gran durabilidad

23046137	Largo 1m / espesor 10mm / ø15	1'75
23046138	Largo1m / espesor 10mm / ø18	1'95
23046139	Largo 1m / espesor 10mm / ø22	2'15
23046140	Largo 1m / espesor 10mm / ø28	2'45
23046141	Largo 1m / espesor 10mm / ø35	3'15
23046142	Largo 1m / espesor 10mm / ø42	3'95

Termos eléctricos verticales

Corbero

HTW

TERMO ELÉCTRICO

De agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

148954 . 30 L.
99'95

148955 . 50 L.
129'00

148956 . 80 L.
159'00

148957 . 100 L.
189'00

C



EVOLUTION

23005507 .30 L.
Ø 340 × 599.
109'00

23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C.
139'00

23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C
169'00

23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energetica c.
capacidad 100l. presión máxima trabajo 0,75mpa.
199'00





CONTRA



TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TNC PLUS

Clase de eficiencia energética B ,Capacidad ,con perfil de carga L. Contiene una capa aislante de 25mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

133431 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
179'00

133432 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
209'00

133433 . 100 L. Clase de eficiencia energética C\L. Con perfil de carga L.
229'00



Corbero



CALENTADOR ATMOSFÉRICO

23029152

A gas butano, compacto y eficiente, con caudal de 11 l/min, encendido electrónico automático, tecnología de bajas emisiones (Low NOx) y clasificación energética A, ideal para un suministro constante de agua caliente de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

249'00



CALENTADOR ESTANCO GAS BUTANO

23029151

Equipo de gas natural estanco, eficiente y compacto, con encendido electrónico, display táctil, modos ECO/Auto y kit de evacuación incluido; ofrece 11 l/min, clasificación energética A y alto rendimiento en un diseño ligero y seguro.

379'00

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

60% PLÁSTICO RECICLADO

CARTÓN RECICLABLE
EMBALAJE DE CARTÓN 100% RECICLADO
RUBSON SE COMPROMETE

ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS **AROMÁTICAS**





Bienvenido a un hogar saludable

RUBSON EXPERT 1957

Click&Collect

Compra en **ferrokey.eu** y recoge **gratis** tu pedido en tienda

Descarga el folleto y compra en la web

Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.

Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.

Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:

Ofertas válidas del 14 de octubre al 15 de enero de 2027

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.